

LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA

APZĪMĒJUMI
TOPOGRĀFISKAJAM PLĀNAM MĒROGĀ 1:2000

RĪGA 2026

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
03.07.2026 noteikumiem Nr. 6/7/1-3
Topogrāfiskā plāna mērogā 1: 2 000 vispārīgas prasības

LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA

APZĪMĒJUMI
TOPOGRĀFISKAJAM PLĀNAM MĒROGĀ 1:2 000

RĪGA 2026

APZĪMĒJUMI topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2000
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2026.g.
2.izdevums
37 lappuses

Sastādīts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
Kartogrāfijas departamentā

Sastādījuši: E.Žeimote, I.Mieze, A.Ruģele

© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2026

Saturs

Ievads	4
Apzīmējumu struktūra	5
1. Ģeodēziskā tīkla punkti	6
2. Apbūve	7
3. Saimnieciskie objekti	12
4. Transporta tīklu infrastruktūra	16
5. Hidrogrāfija un hidrotehnikas objekti	22
6. Veģetācija un grunts	25
7. Zemes virsmas reljefa formas	29
8. Robežas	30
9. Nosaukumi un paskaidrojošie teksti	31
10. Dažādi	33
11. Saīsinājumi un skaidrojumi	34
Fontu paraugi	37

Ievads

Apzīmējumi paredzēti ieviešanai un lietošanai Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) un apakšuzņēmēju struktūrvienībās, kas nodarbojas ar topogrāfisko plānu mērogā 1: 2 000 ražošanu un atjaunošanu.

Apzīmējumi izstrādāti LĢIA Kartogrāfijas departamentā. Par pamatu izdevumam ņemti 2001. gadā izdotā "Topogrāfiskā plāna (vienkāršotā) specifikācija mērogā 1:2 000", "Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000. Otrais izdevums", pieejamās citu valstu analoģu kartogrāfisko materiālu izstrādes-specifikācijas, tehniskā dokumentācija un kartes.

Apzīmējumi izstrādāti, balstoties uz Latvijas teritorijas un Baltijas reģiona īpatnībām.

Apzīmējumu struktūra

Apzīmējumos iekļautie kartējamie objekti grupēti šādās sadaļās: ģeodēziskie punkti, apbūve, saimnieciskie objekti, satiksmes ceļi un inženiertīkli, hidrogrāfija un hidrotehnikas objekti, veģetācija un grunts, reljefs un zemes virsmas mikroformas, uzraksti, saīsinājumi un to skaidrojumi.

Informācija par apzīmējumiem attēlota tabulā.

Pirmajā ailē minēts apzīmējuma numurs pēc kārtas.

Otrajā ailē uzrādīts objekta nosaukums un raksturotājlielumu skaidrojums. Atsevišķos gadījumos zem viena nosaukuma minēti divi objekta attēlojumu varianti ārpusmērogā un mērogā. Šādi gadījumi atzīmēti ar burtiem a), b).

Trešajā ailē attēlots objekta grafiskais apzīmējums.

Ceturtajā ailē minēti apzīmējuma parametri.

Piektajā ailē pievienoti paskaidrojumi par attiecīgā objekta atlases un attēlošanas principiem.

Saīsinājumu tabulā alfabēta secībā uzskaitīti plānā lietotie objektu paskaidrojošo tekstu saīsinājumi un to skaidrojumi.

1. Ģeodēziskā tīkla punkti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
1.1.	Globālās pozicionēšanas tīkla punkts (G0, G1)		līnija 0.12 apļa Ø 2.0 centra Ø 0.2 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēloti globālās pozicionēšanas tīkla 0. un 1. klases punkti.
1.2.	Globālās pozicionēšanas tīkla punkts (G2)		līnija 0.12 apļa Ø 1.8 centra Ø 0.2 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēloti globālās pozicionēšanas tīkla 2. klases punkti.
1.3.	Gravimetriskā tīkla punkts (Gr1)		līnija 0.12 apļa Ø 1.8 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēloti gravimetriskā tīkla 1. klases punkti.


2.Apbūve

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
2.1.	Būve, ēkas raksturojums mūra dzīvojama a) vienkārtu b) daudzstāvu 3 - ēkas stāvu skaits MDZ - mūra dzīvojama ēka	a)  b) 	līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100% aizkrāsojums cyan 0% magenta 5.1% yellow 17.2% black 0%	Tiek attēlotas kapitālas konstrukcijas (akmens, betona, ķieģeļu u.c. ugunsdrošas) dzīvojamās būves. Mazdārziņu rajonos būves attēlo no 15m², privātmāju rajonos no 10m² dabā. Apzīmējumu ēkas raksturojums izmanto raksturojot ēku stāvu skaitu, sienu materiālu, kas raksturo ugunsdrošības pakāpi (mūra, koka, metāla, metāla-stikla, jaukta tipa), dzīvojamu vai nedzīvojamu ēku.
2.2.	mūra nedzīvojama a) vienkārtu b) daudzstāvu 2 - ēkas stāvu skaits	a)  b) 	līnija 0.12	Tiek attēlotas kapitālas konstrukcijas (akmens, betona, ķieģeļu u.c. ugunsdrošas) nedzīvojamās būves, būves, kuras paredzētas saimnieciskai un rūpnieciskai izmantošanai.
2.3.	dzīvojama a) vienkārtu b) daudzstāvu	a)  b) 	līnija 0.12	Attēlo koka konstrukcijas dzīvojamās būves.
2.4.	nedzīvojama a) vienkārtu b) daudzstāvu	a)  b) 	līnija 0.12	Attēlo koka konstrukcijas nedzīvojamās būves, vieglas, slēgtas celtnes.
2.5.	jaukta tipa dzīvojama a) vienkārtu b) daudzstāvu	a)  b) 	līnija 0.12	Attēlo jaukta tipa dzīvojamās būves (pamatstāvs - mūra, augšējais - koka).


2.Apbūve

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
2.6.	jaukta tipa nedzīvojama a) vienkārtu b) daudzstāvu	a) b)	līnija 0.12	Tiek attēlotas jaukta tipa nedzīvojamās būves.
2.7.	a) metāla konstrukcijas nedzīvojama būve b) stikla-metāla konstrukcijas būve c) tentveida būve	a) b) c)	līnija 0.12	Attēlo metāla, stikla-metāla konstrukcijas nedzīvojamās būves, garāžas, tentveida būves, angārus.
2.8.	Jaunbūve		līnija 0.12 aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo jaunbūves.
2.9.	Pamati		līnija 0.12 aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo būves, kuru celtniecība dažādu iemeslu dēļ ir pārtraukta.
2.10.	Būves sadalošā līnija		līnija 0.12 - 3.0/1.0	Apzīmējumu lieto, lai nodalītu vienas būves dažādu stāvu skaitu un izmantošanas veidus (dzīvojama, nedzīvojama).
2.11.	Būves detaļa		līnija 0.10	Tiek attēloti lieli balkoni ar vai bez balstiem, terases, vienkārtu lieveņi daudzstāvu ēkām, kuru attālums līdz ēkai ir lielāks par 1m dabā. Slēgta veida ieejas daudzstāvu ēkās apvieno ar nojumi un tiek zīmētas kā būves detaļas, ja nojumes izmērs ir mazāks kā specifikācijā noteikts. Būves detaļas attēlo, ja to platība dabā ir sākot no 6m².
2.12.	Caurbrauktuve		līnija 0.12 - 2.0/1.0	Attēlo vietas zem arkām, caur kurām var iebraukt vai ieiet ēku pagalmos, pārbraukt vai pāriet no vienas ielas uz otru vai uz laukumu.

2. Apbūve

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
2.13.	Pazemes būves virszemes daļa a) mēroga b) ārpusmēroga	a)  b) 	a) līnija 0.12 - 2.0/1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0% b) figūra 2.75 X 1.9 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo apakšzemes nocietinājumu, patvertņu, izbūvētu apakšzemes būvju, pazemes autostāvvietu, pagrabu virszemes daļas. Pazemes būves attēlo mērogā, ja to platība dabā ir sākot no 15m². Mazākas pazemes būves attēlo ar ārpusmēroga apzīmējumu.
2.14.	Radio, TV masts un tornis, mobilo sakaru tornis		līnija 0.12 4.0 x 1.0 apļa Ø 1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Ar apzīmējumu tiek attēloti torņi un masti gan uz zemes, gan uz ēku jumtiem, pievienojot paskaidrojošo tekstu atkarībā no to funkcionalitātes (RTV, R, mob).
2.15.	Tornis a) ārpusmēroga b) mēroga c) kapitālas konstrukcijas tornis	a)  ūd. c)  ūd. b) 	a) līnija 0.12 5.0 x 2.0 apļa Ø 2.0 cyan 56.08% magenta 42.75% yellow 41.96% black 33.73% b) līnija 0.12 cyan 56.08% magenta 42.75% yellow 41.96% black 33.73% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0% c) līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100% aizkrāsojums cyan 0% magenta 5.1% yellow 17.2% black 0%	Attēlo vieglas konstrukcijas būves (ūdenstornis, skābbarības tornis, novērošanas tornis u.c.) ar torņa ārpusmēroga simbolu. Vieglas konstrukcijas torņveida būves mērogā reģistrē ar torņa līniju no 15m² dabā. Kapitālas konstrukcijas torņveida būves mērogā attēlo kā būves. Apzīmējumam pievieno paskaidrojošo tekstu (ūd., skābb., ug.).
2.16.	Baznīcas krusts		līnija 0.12 4.0 x 2.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo ar ārpusmēroga apzīmējumu, reģistrējot to uz baznīcas galvenā kupola un orientējot pret baznīcas galveno ieeju.
2.17.	Dūmenis a) ārpusmēroga b) mēroga	a)  b) 	a) figūra 2.5 x 3.25 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 76.4% b) līnija 0.2 aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo atsevišķi izvietotus vai uz objektiem izvietotus rūpniecības objektu, siltumcentrāļu, katlumāju dūmeņus, izmantojot ārpusmēroga un mēroga apzīmējumus. Dūmeņus mērogā attēlo sākot no 15m² dabā.
2.18.	Galerija		līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 23.5% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo garas, šauras, segtas telpas pārejai vai transportēšanai, kas savieno būves un kuras ir platākas par 1m dabā. Galerijām, kuras izmanto tehniskām vajadzībām, pievieno paskaidrojošo tekstu "trsp."


2.Apbūve

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
2.19.	Siltumnīca		līnija 0.12 cyan 0% magenta 58.8% yellow 58.8% black 41.1% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo celtnes, telpas ar caurspīdīgu jumtu un sienām kultūraugu audzēšanai mākslīgi paaugstinātā temperatūrā. Siltumnīcas attēlo, ja to platība ir sākot no 15m ² dabā.
2.20.	Nojume		līnija 0.12 - 2.0/1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100% aizkrāsojums cyan 0% magenta 5.1% yellow 17.2% black 0%	Attēlo nojumes ar vai bez balstiem dzīvojamo māju rajonos, rūpnieciskās teritorijās, kā arī nojumes sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās. Nojumes attēlo, ja to platība dabā ir sākot no 6m ² .
2.21.	Drupas		līnija 0.12 - 3.0/1.0 cyan 0% magenta 58.8% yellow 58.8% black 41.1% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo sabrukušas, daļēji demontētas kapitālas konstrukcijas. Drupas attēlo, ja to platība ir sākot no 15m ² dabā.
2.22.	Žogs		līnija 0.2 - 2.0/1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9%	Attēlo koka, stieplu, sieta iežogojumus, kā arī žogus, kuriem ir kapitālas konstrukcijas pamats un kuru garums lielāks par 4m dabā.
2.23.	Mūra žogs, mūris		līnija 0.2 cyan 0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9%	Attēlo mūrētas sienas vai vaļņus, kas veidoti no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem, mūra žogus, vēsturiskas nozīmes mūrus (mūra sienas), kuru garums lielāks par 4m dabā. Ja mūra platums ir lielāks par 2m dabā, tad to attēlo kā laukuma objektu.
2.24.	Konstrukcija		līnija 0.12 cyan 0% magenta 41.1% yellow 41.1% black 58.8% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Konstrukcijas apzīmējumu lieto attēlojot objektus rūpniecības rajonos, stacionārus karuseļus izklaides parkos, auto svarus utml., kuru garums lielāks par 3m dabā.

2.Apbūve

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
2.25.	Krucifikss, ceļmalas krusts	⊕	līnija 0.12 2.8x1.5 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Krucifikss, ceļmalas krusts tiek attēlots, ja šim objektam ir orientiera vai kultūr- vēsturiska vērtība.
2.26.	Meteoroloģiskā stacija	⊞	līnija 0.12 2.5 x 2.2 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēlotas meteoroloģiskās un hidrometeoroloģiskās stacijas. Apzīmējumu novieto mēraparātu laukumu centrā.
2.27.	Karoga masti		līnija 0.12 4.0 x 2.8 cyan 0% magenta 52,9% yellow 52,9% black 47,0%	Tiek attēloti tikai liela izmēra karogu masti, kuros plīvo Latvijas valsts karogi vai karogi ar attiecīgās pilsētas simboliku.
2.28.	Reklāma, norāde		līnija 0.12 apļa Ø 1.0 cyan 0% magenta 52,9% yellow 52,9% black 47,0%	Attēlo liela izmēra reklāmas plakātus un ceļu norādes.




3. Saimnieciskie objekti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
3.1.	Tvertne a) ārpusmēroga b) mēroga	a)  b) 	a) līnija 0.12 apla Ø 2.0 cyan 5.88% magenta 50.5% yellow 91.7% black 0.39% b) aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo stacionāras naftas produktu, degvielas, gāzes, ķīmisko vielu uzglabāšanas tvertnes. Izmanto mēroga (platība lielāka par 12m² dabā) un ārpusmēroga apzīmējumu.
3.2.	Atbalstsiena a) atbalstsiena b) baseins	a)  b) 	līnija 0.12 cyan 0% magenta 88.2% yellow 88.2% black 11.7%	Attēlo vertikālas vai slīpas sienas uz sauszemes, kuru garums lielāks par 4m dabā un kurām katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums (sākot no 0.40m dabā). Ar atbalstsieni attēlo arī baseinus un nosēdbaseinus, kontūras vidū liekot objekta funkcijas paskaidrojošo tekstu "bas." vai "nosēd.".
3.3.	Kāpnes		līnija 0.12 cyan 0% magenta 18.8% yellow 52.9% black 47.0%	Attēlo kāpnes pie būvēm un atsevišķas kāpnes, kuru platība dabā ir sākot no 4m².
3.4.	Estakāde		līnija 0.12 cyan 0% magenta 76.4% yellow 76.4% black 23.5% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Tiek attēlotas visas tiltam līdzīgas virszemes inženierbūves, kas paredzētas ceļu vai citu komunikāciju pacelšanai augstākā līmenī, automašīnu remontam un tml..
3.5.	Platforma		līnija 0.12 cyan 0% magenta 76.4% yellow 76.4% black 23.5%	Tiek attēloti visi paaugstinājumi stacijās un vilcienu pieturas punktos pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, skatu laukumus uz paaugstinājuma, kā arī būves, kas paredzētas kraušanas operācijām kravas stacijās, iecirkņu un šķirošanas staciju pagalmos.
3.6.	Celtnis, celtņa sliedes a) celtnis b) celtņa sliede	a)  b) 	a) līnija 0.12 cyan 0% magenta 99.6% yellow 61.9% black 0.39% b) līnija 0.24 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēloti visi stacionārie celtni un celtņi uz sliedēm, kas paredzēti kravas pārceļšanai un pārvietošanai (a). b variantā attēlota celtņa sliede.

3. Saimnieciskie objekti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
3.7.	Strūklaka		līnija 0.2 4.5 x 3.0 apļa Ø 1.5 cyan 100% magenta 0% yellow 0% black 0%	Strūklakas simbolu izmanto attēlojot dekoratīvas hidrotehniskas būves, ierīces ūdens strūklu izšļākšanai ar spiedienu.
3.8.	Piemineklis		līnija 0.12 2.0 x 2.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo pieminekļus, statujas, obeliskus ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. Ievērojamākiem objektiem pievieno paskaidrojošo tekstu.
3.9.	Kapsēta		līnija 0.12 2.4 x 2.4 aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 31.7% black 3.92%	Tiek attēlotas apbedījuma vietas atbilstoši to izmēriem un konfigurācijai, uzrādot kapsētu robežas galvenos ceļus un pievienojot kapsētas nosaukumu un kuru platība lielāka par 200m² dabā.
3.10.	Meliorācijas, drenāžas aka		līnija 0.2 apļa Ø 1.5 cyan 100% magenta 0% yellow 0% black 0%	Apzīmējumu izmanto attēlojot vertikālas apakšzemes būves drenāžas sazarojumu, savienojumu vietās ārpus pilsētas.
3.11.	Skataka		līnija 0.2 apļa Ø 1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo skatakas degvielas uzpildes stacijās un rūpnieciskās teritorijās.
3.12.	Kūdras ieguves vieta		līnija 0.12 - 0.12/1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100% aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 7.45% black 8.63%	Kūdras ieguves vietas apzīmējumu lieto nosusinātos un no apauguma attīrītos purva nogabalos, kur notiek rūpnieciska kūdras ieguve un kuru platība lielāka par 400m² dabā.

3. Saimnieciskie objekti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
3.13.	Karjers		līnija 0.12 - 0.12/1.0 aizkrāsojums cyan 1.57% magenta 1.57% yellow 3.14% black 0%	Apzīmē derīgo izrakteņu atklātas ieguves vietas, ja to platība lielāka par 400m ² dabā. Karjera kontūrā tiek attēlota esošā veģetācija. Ja karjers pilnīgi vai daļēji aizpildīts ar ūdeni, to attēlo kā ūdenskrātuvi.
3.14.	Izgāztuve		līnija 0.12 - 0.12/1.0 aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo pielāgotas teritorijas atkritumu uzglabāšanai, kurām dabā ir noteiktas ārējās robežas, kuru platība lielāka par 400m ² dabā.
3.15.	Izrakņāta vieta		līnija 0.12 - 0.12/1.0 aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Izrakņātas zemes apzīmējumu izmanto attēlojot nerekultivētus zemes nogaļus, kuriem cilvēka darbības rezultātā ir bojāta zemes virskārta, ja to platība lielāka par 400m ² dabā.
3.16.	Pārējās zemes		līnija 0.12 - 0.12/1.0 aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo pagalmus dzīvojamos, privātmāju rajonos, rūpniecības uzņēmumu teritorijās, kuru platība lielāka par 35m ² dabā, kā arī zemes platības starp dzelzceļa un tramvaja sliežu, ja tām nav noteikta seguma.
3.17.	Būvlaukums		līnija 0.12 - 0.12/1.0 aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo būvlaukumus atbilstoši to izmēriem un konfigurācijai, kuru platība lielāka par 200m ² dabā.
3.18.	Vēja dzinējs, turbīna		līnija 0.2 6.0 x 1.25	Ar apzīmējumu attēlo visus vēja dzinējus.
3.19.	Zibens novedējs		līnija 0.2 4.0 x 1.2 apļa Ø 1.0	Ar apzīmējumu attēlo visus zibens novedējus uz stabiem.

3. Saimnieciskie objekti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
3.20.	Helikoptera nosēšanās laukums		līnija 0.12 apļa Ø 4.8 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Nosēšanās laukums plānā tiek rādīts atbilstoši tā izmēriem un konfigurācijai, kontūras vidū ievietojot helikoptera nosēšanās laukuma apzīmējumu.
3.21.	Trosu ceļš		līnija 0.12 1.5 x 0.5 cyan 0% magenta 41.1% yellow 41.1% black 58.8%	Attēlo trosu ceļus, slēpotāju pacēlājus (bugeļus).
3.22.	Auto degvielas, gāzes uzpildes vieta		līnija 0.12 2.3x1.3 apļa Ø 1.3 cyan 56.08% magenta 42.75% yellow 41.96% black 33.73%	Attēlo atsevišķas auto degvielas uz gāzes uzpildes vietas, kuras neatrodas zem nojumēm.
3.23.	Elektro auto uzpildes vieta		līnija 0.12 1.5x1.5 cyan 56.08% magenta 42.75% yellow 41.96% black 33.73%	Ar apzīmējumu attēlo elektro auto uzpildes vietas.
3.24.	Ventilācijas būve, lūka		līnija 0.12 apļa Ø 1.3 cyan 56.08% magenta 42.75% yellow 41.96% black 33.73%	Attēlo ventilācijas būves, lūkas virs pazemes būvēm.

4. Transporta tīklu infrastruktūra

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
4.1.	Dzelzceļš		līnija 0.3 - 2.0/0.3/0.2/0.3 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēlotas visas dzelzceļa sliežu ceļu asis neatkarīgi no vilcēj spēka veida (elektrificēti u.c.)
4.2.	Elektrificēta dzelzceļa kontakttīkla balsts		līnija 0.2 apļa Ø 1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo visus speciālas konstrukcijas balstus no dzelzbetona vai metāla, kuri balsta elektrificēta dzelzceļa kontakttīklu.
4.3.	Dzelzceļa masta luksafors		figūra 3.5 x 1.0 cyan 31.7% magenta 20% yellow 97.2% black 5.1%	Dzelzceļa masta luksafora apzīmējumu lieto attēlojot ierīces mastā, kuras kalpo gaismas signālu pārraidei dzelzceļu satiksmē.
4.4.	Platsliežu dzelzceļš		līnija 0.3 - 2.0/0.3/0.2/0.3 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēlotas visas platsliežu dzelzceļu asis.
4.5.	Šaursliežu dzelzceļš		līnija 0.2 - 2.0/0.3/0.2/0.3 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 74.9%	Tiek attēlotas visas šaursliežu dzelzceļu asis.
4.6.	Tramvaja sliežu ceļš		līnija 0.2 - 2.0/0.3/0.2/0.3 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo visas tramvaja sliežu ceļu asis.
4.7.	Dzelzceļa strupceļš		līnija 0.3 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Dzelzceļa strupceļš apzīmē sliežu ceļa beigas. Simbols jānovieto perpendikulāri sliežu ceļa asij.
4.8.	Pagrieziena aplis		līnija 0.2 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo visus pagrieziena aplis, kuri paredzēti lokomotīvu pagriešanai, pārvietošanai no sliežu ceļa uz depo vai strupceļu. To reģistrē atbilstoši konfigurācijai.

4. Transporta tīklu infrastruktūra

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi	
4.9.	Demontēts sliežu ceļš		līnija 0.2 - 2.0/0.3/0.2/0.3 cyan 36,4% magenta 23,5% yellow 99,2% black 7,06%	Attēlo demontētu sliežu ceļu asis gadījumos, ja dabā saglabājusies sliežu ceļa trase.	
4.10.	Brauktuve apbūvētā teritorijā	 Avotu iela	līnija 0.2 cyan 0% magenta 82.3% yellow 0% black 17.6%	Attēlo visas brauktuves apbūvētā teritorijā, uzrādot ielu nosaukumus.	
4.11.	Ceļa klātnes mala		līnija 0.12 - 1.2/0.8 cyan 0% magenta 82.6% yellow 1% black 17.6%	aizkrāsojums cyan 0% magenta 3,14% yellow 4,71% black 0%	Ceļa klātnes malu attēlo, ja nomaļes platums ir lielāks par 1m dabā.
4.12.	Zemesceļš		līnija 0.2 - 1.2/0.8 cyan 0% magenta 88.2% yellow 0% black 11.7%	aizkrāsojums cyan 0% magenta 3,14% yellow 4,71% black 0%	Apzīmējumu izmanto attēlojot: 1) zemesceļus - visi pagasta, servitūta, mežniecības, privātie ceļi, kā arī ceļi, kuri savieno lauku apdzīvotās vietas savā starpā ar augstākas kategorijas ceļiem un citiem nozīmīgiem objektiem un kuri regulāri tiek kopti; 2) lauku un meža ceļus - grunts ceļi ar sezonas rakstura izmantošanu un izbraucamību. Vietās ar blīvi attīstītu ceļu tīklu zemesceļus attēlo izlases veidā, attēlojot ceļus, kuri ved uz apdzīvotām vietām, mežiem, upēm, laukiem, dārziem, purviem vai savieno šos objektus savā starpā vai ar augstākas kategorijas ceļiem. Var neattēlot ceļus, kuri atrodas paralēli augstākas kategorijas ceļiem. Meža ceļi attēlojami pilnīgāk un precīzāk, nekā lauka ceļi.
4.13.	Ietve un gājēju ceļš		līnija 0.12 cyan 0% magenta 70.5% yellow 0% black 29.4%		Attēlo visas ietves, kas platākas par 1m, gājēju ceļus parkos, kapos, stadionu skrejceļus u.c.

4. Transporta tīklu infrastruktūra

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
4.14.	Ietve ārpusmēroga		līnija 0.2 - 1.2/0.8 cyan 0% magenta 70.5% yellow 0% black 29.4%	Attēlo ietves ar cieto segumu, kuras šaurēkas par 1m dabā.
4.15.	Taka		līnija 0.12 - 2.0/0.5/0.2/0.5 cyan 0% magenta 82.6% yellow 1% black 17.6%	Attēlo takas parkos, ierīkotas tūristu dabas takas. Pilsētas nomalēs takas uzrāda veicot atlasī vietās, kur ir vāji attīstīts ceļu tīkls.
4.16.	Segumu atdaloša līnija, seguma materiāls		līnija 0.12 - 1.0/0.3 cyan 0% magenta 70.5% yellow 0% black 29.4% seguma materiāls (A, B, C, Gr., K, met., S, Šķ.) aizkrāsojums cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 5.1% cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Segumu atdaloša līnija parāda, kur mainās brauktuviņu, ielu, ceļu, laukumu ietvju segums. Mainoties segumam, tiek uzrādīts seguma materiāls (A-asfalts, B-brūģis, C-cements, Gr.-grants, K-koks, met.-metāls, S-sintētika, Šķ.-šķembas).
4.17.	Tilts kapitālas konstrukcijas		līnija 0.3 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Apzīmējumu izmanto, attēlojot visas kapitālas inženiertehniskas būves pārejai un pārbraukšanai pār upi, aizu, ceļu, dzelzceļu vai citu padziļinātu vietu.
4.18.	Tilts vieglas konstrukcijas a) mēroga b) ārpusmēroga	a)  b) 	līnija 0.2 - 1.0/0.3 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo inženiertehniskas būves, kas paredzētas pārejai pār upi, aizu, ceļu, dzelzceļu u.c., kuru garums ir lielāks par 3m dabā. Izmanto mēroga (tilta platums lielāks par 1m dabā) un ārpusmēroga apzīmējumu.
4.19.	Pazemes pāreja		līnija 0.2 - 1.0/0.3 cyan 0% magenta 88.2% yellow 88.2% black 11.7%	Attēlo visus pazemes gājēju tuneļus zem ielām, autoceļiem un dzelzceļiem, atbilstoši to konfigurācijai.

4. Transporta tīklu infrastruktūra

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
4.20.	Ieeja pazemes pārejā	<	līnija 0.12 cyan 0% magenta 88.2% yellow 88.2% black 11.7%	Ar apzīmējumu attēlo ieeju pazemes pārejā.
4.21.	Cauruļvads 2 - cauruļvadu skaits	---2---	līnija 0.12 - 2.0/1.0 cyan 0% magenta 46.2% yellow 94.1% black 5.88%	Tiek attēloti visi virszemes cauruļvadi. Ja paralēli atrodas vairāki cauruļvadi, tad tos attēlo ar vienu līniju un cauruļvadu skaitu raksturo cipars. Cauruļvadu balsti netiek attēloti.
4.22.	Elektropārvades līnija augstsprieguma	→	līnija 0.12 cyan 0% magenta 30.5% yellow 70.5% black 29.4%	Attēlo visas virszemes augstsprieguma elektrolīnijas (110, 330kV). Elektro - apakšstacijās, kas norobežotas ar nožogojumu, elektrolīnijas netiek uzrādītas. Tās tiek pievienotas pie nožogojuma. Elektroapakšstacijām tiek dots paskaidrojošā teksta saīsinājums "el.apakšst.".
4.23.	Elektropārvades līnija vidējsprieguma un zemsprieguma	→	līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēlotas virszemes vidēja un zema sprieguma elektrolīnijas. (Vidējsprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas plānā tiek attēlotas tikai pēc pasūtītāja pieprasījuma).
4.24.	Fermveida balsts	⊗	līnija 0.12 1.0 x1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo visus fermveida balstus atbilstoši to izvietojumam dabā.
4.25.	Fermveida balsts ar laternu	⊗ L	līnija 0.12 3.0 x 2.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Ar apzīmējumu attēlo visus fermveida balstus, kuriem papildus piestiprināti gaismekļi ielu, laukumu, ceļu un citu objektu apgaismošanai.



4. Transporta tīklu infrastruktūra

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
4.26.	Balstu savienojoša līnija		līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Balstu savienojošu līniju izmanto, lai savienotu divas vai vairākas balsta kājas.
4.27.	Balsts		līnija 0.12 apļa Ø 1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo visus augstsprieguma, vidēja un zema sprieguma balstus.
4.28.	Balsts ar laternu		līnija 0.12 3.0 x 2.0 apļa Ø 1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Ar simbolu tiek attēloti visi balsti, pie kuriem piestiprināti gaismekļi ielu, laukumu, ceļu un citu objektu apgaismošanai un kuru augstums lielāks par 2,5m.
4.29.	Starmetis		līnija 0.12 4.0 x 2.5 apļa Ø 1.5 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo visus starmešus uz balstiem stadionos, rūpnieciskās teritorijās u.c.
4.30.	Transformators a) ārpusmēroga b) mēroga	a)  b) 	līnija 0.2 3.2x1.25 apļa Ø 1.25 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Tiek attēlotas transformatoru apakšstacijas un atklāti transformatori uz stabiem. Slēgta tipa transformatorus attēlo kā būvi, pievienojot būves raksturojumu un paskaidrojošā teksta saīsinājumu "tr.". Vaļēja tipa transformatorus un transformatorus, kuru platība mazāka par 4m² attēlo kā simbolu.
4.31.	Pulkstenis		līnija 0.12 3.0 x 2.5 apļa Ø 1.0 apļa Ø 1.5 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo pulksteņus uz balstiem.






4. Transporta tīklu infrastruktūra

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
4.32.	Dzelzsbetona balsts		līnija 0.12 1.0 x 1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Ar apzīmējumu attēlo demontētu cauruļvadu līniju balstus.
4.33.	Inženiertehnisko komunikāciju būve		figūra 2.0 x 1.2 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo nelielas inženiertehnisko komunikāciju būves, kurās atrodas attiecīgās komunikācijas regulēšanas punkts (izņemot transformatorus).
4.34.	Gāzes aizbīdnis, ventilis, hidroslēgs		līnija 0.12 apļa Ø 1.5 cyan 0% magenta 88,2% yellow 88,2% black 11,7%	Attēlo objektus, kas paredzēti gāzes tīklu apsaimniekošanai. Parasti šīs ierīces atrodas tieši virs gāzes vada.
4.35.	Visu veidu aizbīdņi, ventiļi		līnija 0.12 figūra 1.5 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 64,7%	Apzīmējumu izmanto, lai attēlotu siltumtīkla, kanalizācijas u.c. veida komunikāciju aizbīdņus un ventiļus.

5. Hidrogrāfija un hidrotehnikas objekti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
5.1.	Ūdensteces, ūdenstilpes pastāvīga krasta līnija		līnija 0.12 līnijas krāsa: cyan 94.0% magenta 94.0% yellow 0% black 5.88% aizkrāsojums: cyan 11.7% magenta 2.35% yellow 0% black 3.14%	Ar ūdensteces, ūdenstilpes pastāvīgu krasta līniju attēlo jūras krasta, ezeru, ūdenskrātuvju krastu līnijas, upju, kanalizētu ūdensteču (platākas par 2m dabā) krastu līnijas aerofotografēšanas brīdī, pievienojot to hidrogrāfisko nosaukumu un ūdenstecēm norādot tecēšanas virzienu. Minimālais ūdenstilpes izmērs 10m ² dabā.
5.2.	Ūdensteces, ūdenstilpes nenoteikta krasta līnija		līnija 0.12 - 3.0/1.0	Apzīmējumu izmanto attēlojot: 1) periodiski izžūstošas ūdenstilpes un ūdensteces, vecupes, kas savienotas vai atdalītas no galvenās ūdensteces, kā arī ūdenskrātuves to piepildīšanas stadijā; 2) ūdensteces un ūdenstilpes purvos. Minimālais nenoteiktas ūdenstilpes izmērs 20m ² dabā.
5.3.	Ūdenstece ārpusmēroga		līnija 0.12 - 2.0/0.3/0.2/0.3	Attēlo strautus, upītes, grāvjus, kanālus, bagarētas upītes pa to asīm, ja to platums šaurāks par 2m dabā.
5.4.	Ūdenskritums, krāces 3- ūdenskrituma augstums		līnija 0.24 2.0 x 1.0	Tiek attēloti visi ūdenskritumi, rumbas, krāces. Ūdenskrituma zīmi papildina ar norādi par tā augstumu, izmantojot hidrogrāfiskā nosaukuma kodu, kā arī pievieno ūdenskrituma nosaukumu.
5.5.	Ūdens tecēšanas virziens	a)  b)  c) 	a) figūra 10.5 x 1.2 b) figūra 7.5 x 0.9 c) figūra 6.0 x 0.7	Ar apzīmējumu attēlo ūdensteču tecēšanas virzienu. Apzīmējumu a reģistrē kopā ar hidrogrāfisko tekstu, kura izmērs 5.0mm (9.1.a), apzīmējumu b - ar hidrogrāfiskiem tekstiem, kuru izmērs 4.0mm un 3.0mm (9.1.b,c), apzīmējumu c - ar hidrogrāfisko tekstu, kura izmērs 2.0mm (9.1.d).

5. Hidrogrāfija un hidrotehnikas objekti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi	
5.6.	Nostiprināta krastmala		līnija 0.24 cyan 0% magenta 52,9% yellow 52,9% black 47,0%	Ar apzīmējumu attēlo ūdensteču un ūdenstilpju krastus, kuri nostiprināti ar betona, akmens plātnēm, dzelzbetona konstrukcijām ar akmens pildījumu, ja to garums lielāks par 10m dabā.	
5.7.	Dambis, aizsargvalnis		līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo hidrotehniskas būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Objektus (dambi, aizsargvalni) reģistrē ar divām paralēlām līnijām, ja posma garums ir ne mazāks kā 10m dabā. Ja to platums šaurāks par 2m dabā, tos attēlo ar vienu līniju.	
5.8.	Mols, viļņlauzis		līnija 0.12 cyan 0% magenta 52,9% yellow 52,9% black 47,0%	aizkrāsojums cyan 0% magenta 3,14% yellow 4,71% black 0%	Attēlo hidrotehniskas būves, kas atrodas ūdenstilpē vai ūdenstecē un nodrošina ūdenstransporta sakarus, kā arī aizsargā ostu vai citas hidrotehniskas būves no viļņiem un ledus, ja to garums lielāks par 10m dabā. Ja objekta platums šaurāks par 2m dabā, tos attēlo ar vienu līniju.
5.9.	Piestātne		līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 64,7%	aizkrāsojums cyan 0% magenta 3,14% yellow 4,71% black 0%	Apzīmējumu izmanto attēlojot ūdens transportlīdzekļu (laivu, kuģu u.c.) ierīkotas piestāšanas vietas - krasta piestātnes ar fundamentālu pamatu vai balstītas uz pāļiem un peldošas piestātnes, ja to garums lielāks par 10m dabā, pievienojot paskaidrojošo tekstu "peld.".
5.10.	Doks		līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 64,7%	aizkrāsojums cyan 0% magenta 3,14% yellow 4,71% black 0%	Attēlo celtnes ostā kuģu remontam, reģistrējot līniju pa kontūras ārējo robežu.
5.11.	Aizsprosts, slūžas		līnija 0.12 cyan 3,68% magenta 94,9% yellow 91,3% black 34,9%	aizkrāsojums cyan 0% magenta 3,14% yellow 4,71% black 0%	Attēlo aizsprostus (hidrotehniskas būves ūdens plūsmas aizturēšanai un ūdens līmeņa celšanai), slūžas (ierīce ūdens aizsprostu būvēs ūdens līmeņa regulēšanai).

5. Hidrogrāfija un hidrotehnikas objekti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
5.12.	Artēziskā aka		līnija 0.12 apļa Ø 1.5 cyan 96.8% magenta 92.9% yellow 0% black 0%	Attēlo artēziskās akas un dziļurbumus.
5.13.	Bāka, krasta signalizācijas objekti a) ārpusmēroga vieglas konstrukcijas objekti b) kapitālas konstrukcijas objekti mērogā	a)  b) 	figūra 3.0 x 1.4 apļa Ø 0.7 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Apzīmējumu izmanto attēlojot bākas un krasta signalizācijas objektus - vieglas konstrukcijas torņus, mastus, zīmes, kuras kalpo kā krasta atpazīšanas zīmes. Ja bāka ir kapitālas konstrukcijas būve, to attēlo kā būvi, pievienojot arī bākas atpazīšanas zīmi.
5.14.	Caurteka		līnija 0.12 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 74.9%	Attēlo hidrotehniskas būves, kas izvada ūdens plūsmu pa ceļa, uzbērumsa apakšu.
5.15.	Avots		figūra 2.8 x 1.4 apļa Ø 1.4 cyan 89.0% magenta 0% yellow 1.18% black 0%	Avota apzīmējumam pievieno tā nosaukumu.
5.16.	Aka		figūra 3.75 x 1.4 apļa Ø 1.5 apļa Ø 0.75 cyan 95.6% magenta 17.6% yellow 40.0% black 4.71%	Attēlo dzeramā ūdens aku. Apzīmējumu izmanto attēlojot ūdens ņemšanas vietu sabiedriskās, publiskās vietās. Ja objekts viegli identificējams dabā, tad attēlo arī privātmāju teritorijā.
5.17.	Pludmale		figūra 5.0 x 5.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo ierīkotu pludmali atbilstoši tās izmēriem un konfigurācijai, kontūras vidū ievietojot pludmales apzīmējumu. Plašā pludmales teritorijā apzīmējums tiek likts atkārtoti ik pēc 250m dabā.
5.18.	Pumpis, dzeramā ūdens ņemšanas vieta		figūra 2.0 x 0.7 apļa Ø 0.7 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 74.9%	Attēlo dzeramā ūdens ņemšanas vietu no pumpja. Apzīmējumu izmanto attēlojot ūdens ņemšanas vietu sabiedriskās, publiskās vietās. Ja objekts viegli identificējams dabā, tad attēlo arī privātmāju teritorijā.

6. Veģetācija un grunts

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
6.1.	Kontūru ierobežojoša līnija		kontūrlīnija 0.12 - 0.12/1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Līnija, kas ierobežo laukuma objektus. Izmanto atdalot veģetācijas nogabalus (mežus, purvus, dārzus, u.t.t), kā arī tiem laukuma objektiem, kuriem nav speciāla apzīmējuma (atklāta noliktava, bērnu laukums).
6.2.	Mežs		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 21.1% magenta 0% yellow 15.2% black 13.7%	Attēlo kokaudzes, kurās koku vidējais augstums pārsniedz 4m, ja to laukums lielāks par 400m². Ja meža teritorijā atrodas jaunaudze, rets mežs, izcirtums, kuru platība mazāka par 400m², šīs teritorijas iekļauj kopējā meža kontūrā.
6.3.	Jaunaudze		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 18.0% magenta 0% yellow 20.7% black 11.7%	Ar jaunaudzes apzīmējumu attēlo kokaudzes, kurās koku vidējais augstums ir mazāks par 4m, un kurās ir viendabīgs koku sugu sastāvs un vecums. Jaunaudzes attēlo, ja to platība lielāka par 400m² dabā. Kokaudzētavām tiek pievienots paskaidrojošais teksts "kokaudz".
6.4.	Rets mežs		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 21.1% magenta 0% yellow 15.2% black 13.7%	Attēlo mežus, kuriem kokaudžu vainagu slēgums ir nevienmērīgs un attālums starp tiem ir 2 - 5 koku vainagi, ja tā platība lielāka par 400m².
6.5.	Skrajmežs		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 18.0% magenta 0% yellow 20.7% black 11.7%	Ar apzīmējumu attēlo kokaudzes, kurās koku vidējais augstums ir līdz 6m, un kuras atrodas pārpurvotās, koku augšanai nelabvēlīgās vietās. Kokiem raksturīgi tievi stumbri un vāji attīstīti zaru vainagi. Skrajmežu attēlo, ja to platība lielāka par 400m² dabā.
6.6.	Parks		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 20.0% magenta 1.57% yellow 29.8% black 0%	Attēlo stādītus parkus un dabas parku, ja tā platība lielāka par 400m².

6. Veģetācija un grunts

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
6.7.	Izcirtums		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 12.5% black 3.95%	Attēlo meža apvidu, kurā pēc apauguma nociršanas palikuši koku celmi un kurš nav apaudzis ar veģetāciju. Izcirtumu attēlo, ja tā platība lielāka par 400m ² dabā.
6.8.	Stiga a) ārpusmēroga b) mēroga	a)  b) 	a) līnija 0.12 - 1.5/1.0 cyan 21.1% magenta 0% yellow 15.2% black 13.7% b) teksts cyan 89.8% magenta 0% yellow 100% black 0% aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 12.5% black 3.95%	Attēlo izcirstas joslas meža apsaimniekošanai, kā arī komunikāciju vajadzībām mežos, jaunaudzēs, retos mežos, purvos un krūmājos. Atkarībā no stigas platuma, to attēlo kā līniju (a) - platums līdz 4m) vai kā teksta centroīdu ar kontūru ierobežojošo līniju (b) - platums virs 4m). Ja stigas robežās atrodas ceļš, cauruļvads, elektropārvades līnijas un stigas platums ir virs 4m, tad šie objekti arī tiek attēloti.
6.9.	Atsevišķs koks		apļa Ø 1.0 cyan 100% magenta 0% yellow 100% black 0%	Attēlo atsevišķi augošus kokus.
6.10.	Atsevišķs krūms		apļa Ø 0.6/0.4 cyan 100% magenta 0% yellow 100% black 0%	Attēlo atsevišķi augošus krūmus.
6.11.	Krūmājs		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 18.0% magenta 0% yellow 20.7% black 11.7%	Attēlo blīvas krūmu (kārkļu, krūkļu, sausseržu, irbeņu, segliņu, lazdu, paegļu, pīkādžu, ievu u.c.) audzes, kuru platība lielāka par 400m ² dabā.
6.12.	Koku josla		apļa Ø 0.8 intervāls 3.0 cyan 100% magenta 0% yellow 100% black 0%	Attēlo dabīgās vai stādītās koku joslas gar ceļiem, grāvjiem, upju krastiem un citur, kuru garums lielāks par 20m dabā. Reģistrējot koku joslu, galējo koku apzīmējumus izvieto atbilstoši to patiesajam izvietojumam dabā.

6. Veģetācija un grunts

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
6.13.	Krūmu josla		apļa Ø 0.6 punkta Ø 0.2 intervāls 1.8 cyan 100% magenta 0% yellow 100% black 0%	Attēlo dabīgās vai stādītās krūmu joslas, dzīvžogus gar ceļiem, grāvjiem, upju krastiem un citur, kuru garums lielāks par 20m dabā.
6.14.	Purvs		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 7.45% black 8.63%	Attēlo zemes virsmas nogabalus, kuriem raksturīgs pastāvīgs vai ilgstošs periodisks mitrums, specifiska veģetācija un īpatnēja augsnes veidošanās, ja to platība lielāka par 400m² dabā. Ar apzīmējumu tiek attēloti visi purvi (necaurejami, grūti caurejami un caurejami) ar visu veģetāciju (kokus, krūmus u.t.t.). Ja purvam ir nosaukums, to norāda izmantojot ģeogrāfiskā teksta apzīmējumu.
6.15.	Pārpurvota vieta		līnija 0.12 - 3.5/2.5/1.5 atstarpe 1.0 cyan 94.1% magenta 94.1% yellow 0% black 5.88%	Ar ārpusmēroga apzīmējumu attēlo nogabalus ar pārlieku lielu mitrumu, bet bez specifiskas purvu veģetācijas. Tiem raksturīga mazāka mitruma pakāpe nekā caurejamam purvam.
6.16.	Meldrājs a) ārpusmēroga b) mēroga	a)  b) 	a) figūra 1.8 x 2.2 cyan 95.6% magenta 17.6% yellow 40.0% black 4.71% b) teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 7.45% black 8.63%	Attēlo teritorijas, ko aizņem pārsvarā meldru, niedru un grīšļu audzes. Tās var atrasties uz sauszemes un ūdenī. Attēlo gan ar ārpusmēroga apzīmējumu, gan mērogā, ja to platība lielāka par 400m² dabā. Ja meldrājs atrodas ūdenstilpē vai ūdenstecē, to attēlo ar ārpusmēroga simbolu, izvietojot tos tā, lai malējie simboli parādītu meldrāja malu.
6.17.	Smiltājs		teksts cyan 0% magenta 47.0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 1.54% black 0%	Attēlo ekosistēmu, kas dabiski veidojusies ūdeņu krastos (iespējams ar grants, oļu, laukakmeņu piejaukumu), kā arī dabisku smilšu veidojumus (kāpu zonas mežos) ar nelielu veģetāciju vai bez tās, ja to platība lielāka par 400m² dabā. Pārsvarā apzīmējumu izmanto grunts uzrādīšanai jūrmalas liedagos, ūdeņu krastos. Jūras, ūdensteču vai ūdenstilpju krastos, kur ir ierīkotas pludmales, tiek pievienots pludmales apzīmējums.

6. Veģetācija un grunts

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
6.18.	Pļava		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 12.5% black 3.95%	Ar apzīmējumu attēlo ar savvaļas daudzgadīgiem zāļaugiem klātas teritorijas, aizaugušas, nekopas platības, kā arī teritorijas, ko pēc savām dabiskajām īpašībām izmanto zāles pļaušanai un mājlopu ganišanai, kuru platība lielāka par 400m² dabā.
6.19.	Dārzs		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 12.1% magenta 0% yellow 23.9% black 7.84%	Attālo sakņu dārzus, augļu dārzus, ogulājus, jauktos stādījumus, kuru minimālā platība ir 200m² dabā. Dārzu teritorijā netiek reģistrēti koki, krūmi un to joslas.
6.20.	Zāliens		teksts cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9% aizkrāsojums cyan 5.88% magenta 0% yellow 12.5% black 3.95%	Attēlo ar zālāju klātas teritorijas apdzīvotās vietās, speciāli kultivētus ar dekoratīvu nozīmi, kā arī puķu dobes parkos un pie dzīvojamām mājām, kuru minimālā platība ir 4m² dabā. Šauras, garas zāliena joslas (šaurākas par 85cm dabā) gar žogu, brauktuvi, ietvju malām netiek atsevišķi, attēlotas, bet iekļautas lielākajos blakus esošajos objektos.
6.21.	Aramzeme		teksts cyan 0% magenta 0% yellow % black 100% aizkrāsojums cyan 0% magenta 3.14% yellow 4.71% black 0%	Attēlo zemes nogabalus, kuri tiek sistemātiski apstrādāti un izmantoti lauksaimniecības kultūru audzēšanai, aerofotografēšanas brīdī un kuru minimālā platība ir 700m² dabā.
6.22.	Lapu koks		figūra 2.5 x 1.5 cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9%	Attēlo lapu koku dižkokus. Vietās, kur nav blakus blīvs objektu izvietojums, pievieno koka nosaukumu.
6.23.	Skuju koks		figūra 2.5 x 1.5 cyan 47.0% magenta 0% yellow 47.0% black 52.9%	Attēlo skuju koku dižkokus. Vietās, kur nav blakus blīvs objektu izvietojums, pievieno koka nosaukumu.

7. Zemes virsmas reljefa formas

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
7.1.	Nogāze		linija 0.10 cyan 0% magenta 42.3% yellow 88.2% black 4.7%	Attēlo slīpas zemes virsmas daļas, kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāze tiek attēlota, ja tās augstumu starpība ir lielāka par 1.5m dabā.
7.2.	Atsevišķs akmens		figūra 2.0 X 2.0 cyan 32.9% magenta 78.4% yellow 64.3% black 25.1%	Ar apzīmējumu tiek attēloti akmeņi ar orientiera, dabas pieminekļa vai kultūrvēsturisku nozīmi, pievienojot zināmos nosaukumus.
7.3.	Akmenājs		teksts aizkrāsojums cyan 0% cyan 0% magenta 47.0% magenta 3.14% yellow 47.0% yellow 1.54% black 52.9% black 0%	Attēlo dabīgas ar oļiem, granti un akmeņiem klātas teritorijas, kuru minimālā platība ir 400m² dabā.
7.4.	Akmeņu grēda		figūra 2.0 X 1.5 cyan 32.9% magenta 78.4% yellow 64.3% black 25.1%	Attēlo garenus mākslīgi veidotus vai dabiskus akmeņu krājumus, ja to garums lielāks par 5m dabā.
7.5.	Ieeja alā, grotā		figūra 3.75 X 1.9 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo ieejas alās un grotās.
7.6.	Krauja		figūra 0.75 X 1.0 cyan 0% magenta 42.3% yellow 88.2% black 4.7%	Attēlo kraujas un klinšainas vietas augstākas par 2m dabā.
7.7.	Uzbērums		linija 0.10 - 2.5x0.75x0.75x0.75 cyan 0% magenta 42.3% yellow 88.2% black 4.7%	Attēlo garus šaurus zemes uzbērumus, ja to augstums ir lielāks par 1m dabā.

8. Robežas

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
8.1.	Valsts robeža		līnija 0.55 - 2.0/0.8/0.5/0.8 šķērsvītras - 0.12x1.0 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Valsts robeža tiek attēlota atbilstoši starpvalstu līgumiem par robežas demarkāciju vai citiem oficiāliem dokumentiem.
8.2.	Republikas pilsētas robeža		līnija 0.35 - 2.5/1.0/0.5/1.0 cyan 22.3% magenta 98.0% yellow 91.7% black 8.63%	Attēlo republikas pilsētu robežas. Robežas attēlošanai izmanto Valsts zemes dienesta Valsts administratīvo teritoriju robežu datus (atsaucoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.pantu). Kad mazāka administratīva iedalījuma robeža sakrīt ar augstāka iedalījuma robežu, jāparāda augstāka iedalījuma robeža.
8.3.	Novada pilsētas robeža		līnija 0.35 - 2.5/1.0/0.5/1.0 cyan 22.3% magenta 98.0% yellow 91.7% black 8.63%	Attēlo novadu pilsētu robežas.
8.4.	Ciema robeža		līnija 0.35 - 2.5/1.0/0.5/1.0 cyan 22.3% magenta 98.0% yellow 91.7% black 8.63%	Attēlo ciemu robežas.
8.5.	Rodežpunkts		līnija 0.12 apļa Ø 1.0 cyan 22.3% magenta 98.0% yellow 91.7% black 8.63%	Attēlo robežpunktus uz Valsts robežas.


9. Nosaukumi un paskaidrojošie teksti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
9.1.	Hidrogrāfiskie nosaukumi	DAUGAVA MĀRUPĪTE Remte	Times Regular 5.0mm 2.0mm 2.0mm cyan 94.1% magenta 94.1% yellow 0% black 5.88%	Apzīmē ūdenstilpju un ūdensteču nosaukumus.
9.2.	Ģeogrāfiskie nosaukumi	ZAĶU SALA <i>Zilais kalns</i>	Helvetica Italic 4.0mm cyan 0% magenta 22.7% yellow 58.8% black 41.1%	Uzrāda nosaukumus ģeogrāfiskiem objektiem (kalnu, mežu, pļavu, purvu, salu, pussalu u.t.t. nosaukumus).
9.3.	Ielas nosaukums	Pūpolu iela	Times Regular 2.0mm cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Uzrāda ielu nosaukumus. Ielu nosaukumus, adreses tiek rādītas, izmantojot Adrešu reģistra informāciju, datus, kuri apstiprināti attiecīgajā pašvaldībā, lauku dešifrēšanas materiālus.
9.4.	Adrese	27 Avotiņi	Optima Regular 1.5mm	Māju adrešu numuri tiek reģistrēti paralēli ielas nosaukumam, uz kuru adrese attiecas. Ar adrešu apzīmējumu tiek uzrādīti arī viensētu nosaukumi.
9.5.	Objektu funkcionālā nozīme	rot.l. el.apakšt. skola viesnīca	Helvetica Condensed 1.5mm	Izmantojot paskaidrojošo tekstu pie atsevišķām sabiedriskām vai rūpnieciskām, inženierbūvē un saimnieciskiem objektiem, tiek uzādīta to darbības sfēru vai funkciju paskaidrojoša norāde (skola, bērnudārzs, piestātne, garāžas u.c.).
9.6.	Objekta nosaukums	SAULES PARKS <i>st. Lielvārde</i>	Helvetica Italic Helvetica Condensed 3.0mm	Tiek uzrādīti ievērojamu objektu un sabiedrisku būvju nosaukumi (parku, kapu, dzelzceļa staciju, nozīmīgu kultūras objektu, sabiedrisku ēku nosaukumi u.c.).

9. Nosaukumi un paskaidrojošie teksti

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
9.7.	Cauruļvadu skaits	2	Optima Regular 1.5mm cyan 0% magenta 46.2% yellow 94.1% black 5.88%	Uzrāda cauruļvadu skaitu. Ja cauruļvads ir viens, skaits netiek reģistrēts.

10. Dažādi

Nr.	Objekta nosaukums un raksturojums	Apzīmējums	Parametri	Paskaidrojumi
10.1.	Neredzama līnija		līnija 0.10 cyan 0% magenta 0% yellow 0% black 100%	Attēlo gadījumos, kad daudzstūru veidojošās objektu līnijas pārklājas. Apakšējo daudzstūri pārklājuma vietā attēlo ar "neredzamo līniju" (ūdensteces zem ceļiem un tiltiem, ceļus zem viaduktiem u.c.).

11. Saīsinājumi un skaidrojumi

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
1.	A	Asfalts, asfaltbetons
2.	aitk.	Aitkopības ražotne
3.	akm.	Akmens ieguve, ražotne
4.	al.raž.	Alus ražotne
5.	amb.	Ambulatorie medicīniskie pak.
6.	amonj.	Amonjaka krātuve
7.	AO	Autoosta
8.	apav.	Apavu ražotne
9.	apl.	Aploks
10.	aprp.c.	Aprūpes centrs
11.	arodsk.	Arodskola
12.	art.	Artēzisks (urbums, aka)
13.	ang.	Angārs
14.	asf.	Asfalta ražotne
15.	ATAS	Automobiļu tehniskās apk.st.
16.	atdzž.st.	Atdzelžošanas stacija
17.	atkl.nol.	Atklāta noliktava
18.	atkr.glab.	Bīstamo atkritumu glabātava
19.	atkr.p.	Atkritumu pārstrāde
20.	atkr.šķir.	Atkritumu šķirošana
21.	atp.	Atpūtas bāze, nams, vieta
22.	att.	Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
23.	augst.	Augstiene (pēc vietvārda)
24.	augstsk.	Augstskola
25.	autokps.	Autokapsēta
26.	autokr.	Autokrosa trase
27.	automazg.	Automazgātava
28.	autoserv.	Autoserviss
29.	autotirg.	Automašīnu tirgotava
30.	av.	Avots
31.	B	Bruģis
32.	bas.	Baseins, peldbaseins
33.	benz.	Benzīns
34.	bērnd.	Bērnudārzs

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
35.	bērn.	Bērnunams
36.	bet.	Betona ražotne
37.	bibl.	Bibliotēka
38.	biogāz.	Biogāzes ražotne
39.	boj.	Bojāts
40.	br.	Brasls
41.	br.kp.	Brāļu kapi
42.	brt.	Bērtne
43.	bulv.	Bulvāris
44.	būvl.	Būvlaukums
45.	būvm.	Būvmateriālu ražotne
46.	C	Cementbetons (būvmateriāls)
47.	celul.	Celulozes ražotne
48.	cem.	Cementa ražotne
49.	ciet.	Cietoksnis
50.	CLO	Muitas punkts
51.	cuk.	Cukura ražotne
52.	cūkk.	Cūkkopības ražotne
53.	darbn.	Darbnīca
54.	daudzst.autost.	Daudzstāvu autostāvvietā
55.	dievn.	Dievnams
56.	dol.	Dolomīta ieguve, ražotne
57.	DUS	Degvielas uzpildes stacija
58.	DZ	Koka dzīvojamā ēka
59.	dz.b.	Dzelzsbetona ražotne
60.	dzirn.	Dzirnavas
61.	dz.d.	Dzirnavu dīķis (vietvārda beigās)
62.	dz.es.	Dzesēšanas dūmenis
63.	dz.ez.	Dzirnavu ezers (vietvārda beigās)
64.	dz.kps.	Dzīvnieku kapsēta
65.	dzivn.	Dzīvnieku patversme, audzētava, viesnīca
66.	ēd.uzņ.	Ēdināšanas uzņēmums
67.	el.apakšst.	Elektroapakšstacija

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
68.	elektr.	Elektroniskā, elektrotehn.ražotne
69.	elev.	Elevators
70.	el.st.	Elektrostacija
71.	est.	Estakāde
72.	estr.	Estrāde
73.	ez.	Ezers (vietvārda beigās)
74.	fab.	Fabrika
75.	faj.	Fajansa un porcelāna ražotne
76.	farm.	Farmaceutiskā ražotne
77.	frm.	Ferma
78.	gal.	Galerija
79.	gaļ.	Gaļas pārstrādes ražotne
80.	gar.	Garāža
81.	glābš.st.	Glābšanas stacija
82.	Gr.	Grants (iegūve, materiāls, grunts)
83.	gr.	Grāvis (vietvārda beigās)
84.	gudr.	Gudrons
85.	gum.	Gumijas ražotne
86.	gz.	Gāze (ražotne, krātuve, uzpilde, vads)
87.	HES	Hidroelektrostacija
88.	hidr.st.	Hidroloģiskā stacija
89.	hidr.urb.	Hidroloģiskais urbums
90.	hidrom.st.	Hidrometeoroloģiskā stacija
91.	iekr.l.	Iekraušanas laukums
92.	iesl.v.	Ieslodzījuma vieta
93.	inf.c.	Informācijas centrs
94.	inst.	Institūts
95.	int.sk.	Internātskola
96.	lzd.	Izdedži
97.	izdeg.	Izdegums
98.	izž.	Izžūstošs
99.	izgāzt.	Atkritumu izgāztuve
100.	izr.v.	Izrakņāta vieta

11. Saīsinājumi un skaidrojumi

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
101.	JDZ	Jaukta tipa dzīvojama ēka
102.	JN	Jaukta tipa nedzīvojama ēka
103.	jnbv.	Jaunbūve
104.	K	Koksne (materiāls)
105.	kan.	Kanāls (vietvārda beigās)
106.	kapl.	Kapliča
107.	karant.	Karantīnas dienesta punkts
108.	karj.	Karjers
109.	kart.	Kartinga trase
110.	kaz.	Kazarmas
111.	kemp.	Kempings
112.	ker.	Keramikas ražotne
113.	Kino	Kinoteātris
114.	kl.	Klintis, klintis
115.	klost.	Klosteris
116.	klt.	Graudu kalte
117.	klķ.	Kaļķakmens (ieguve, pārstrāde)
118.	koģ. st.	Koģenerācijas stacija
119.	kokap.	Kokapstrādes ražotne
120.	kokaudz.	Kokaudzētava
121.	kol.	Kolektors
122.	kompr.st.	Kompresoru stacija
123.	kond.	Konditorejas ražotne
124.	kons.	Konservu ražotne
125.	kp.	Kaps, apbedījums
126.	kr.	Krāce, -es (vietvārda beigās)
127.	kuģ.	Kuģu remonta ražotne
128.	kult.c.	Kultūras centrs
129.	kūdr.	Kūdras ieguve un pārstrāde
130.	kūtsm.	Kūtsmēslu krātuve
131.	kV	Kilovolti
132.	ķģļ.	Ķieģeļu ražotne
133.	ķīm.	Ķīmiskā ražotne
134.	lauks.	Lauksaimniecības ražotne

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
135.	ledl.	Ledlauze
136.	lopk.	Lopkopības ražotne
137.	lopu kps.	Lopu kapsēta
138.	māc.smn.	Mācību saimniecība
139.	maiz.	Maizes kombināts, ceptuve
140.	mašīnb.	Mašīnbūves ražotne
141.	MDZ	Mūra dzīvojama ēka
142.	MN	Mūra nedzīvojama ēka
143.	mēb.	Mēbeļu ražotne
144.	medn.	Mednieku namiņš
145.	meh.darbn.	Mehāniskās darbnīcas
146.	mem.	Memoriāls
147.	met.	Metāls (materiāls), metālapstrādes ražotne
148.	meteo.st.	Meteoroloģiskā stacija
149.	metlr.	Metalurģiskā ražotne
150.	min.	Minerālavots
151.	mlk.	Malkas pagalms, noliktava
152.	mob.	Mobilo sakaru tornis, masts
153.	motokr.	Motokrosa trase
154.	MTN	Metāla konstrukcijas ēka
155.	MTS	Metāla-stikla konstrukcijas ēka
156.	muz.	Muzejs
157.	mž.	Muiža (vietvārda beigās)
158.	mžn.	Mežniecība
159.	mžr.	Mežrūpnieciskā ražotne
160.	N	Nedzīvojama ēka
161.	neapdz.	Neapdzīvots
162.	ned.	Nedarbojas
163.	nf.	Nafta (ražotne, krātuve, vads, urb.)
164.	nol.	Noliktava
165.	nosēd.	Nosēdbaseins
166.	nos.l.	Nosēšanās laukums
167.	nov.d.	Novada dome
168.	nov.t.	Novērošanas tornis

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
169.	obs.	Observatorija
170.	oranž.	Oranžērija
171.	P	Autostāvvietā, stāvlaukums
172.	pag.pārv.	Pagasta pārvalde
173.	pagr.	Pagrabs
174.	pam.	Pamati, pamests
175.	pans.	Pansionāts
176.	pap.	Papīra ražotne
177.	parf.	Parfīmērijas, kosmētikas ražotne
178.	pārt.	Pārtikas ražotne
179.	paz.	Pazemes
180.	peld.	Peldošs (tilts)
181.	piemin.	Pieminekļis
182.	pienkop.	Piena lopkopības ražotne
183.	pien.	Piena pārstrādes ražotne
184.	piest.	Piestātne
185.	pils.d.	Pilsētas dome
186.	pilsdr.	Pilsdrupas
187.	plastm.	Plastmasu ražotne
188.	platf.	Platforma (dzelzceļa)
189.	pļ.	Pļava (vietvārda beigās)
190.	p.n.	Pasta nodaļa
191.	pold.	Polderis (vietvārda beigās)
192.	pol.	Polijas iecirknis, postenis
193.	poligr.	Poligrāfiskā ražotne
194.	p.p.	Pieturas punkts (dzelzceļa)
195.	pr.	Prāmis, prāmja pārceltuve
196.	pr.st.	Preču stacija (dzelzceļa)
197.	pulkst.	Pulkstenis
198.	putnk.	Putnkopības ražotne
199.	R	Radio tornis
200.	radiot.	Radiotehniskā ražotne
201.	rem.	Remontdarbnīca

11. Saīsinājumi un skaidrojumi

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
202.	rehab.	Rehabilitācijas iestāde
203.	rez.	Rezervāts
204.	robž.	Robežkontrole, robežsardze
205.	rot.l.	Rotaļu laukums
206.	rūpn.	Rūpnīca
207.	RTV	Radio un televīzijas tornis
208.	S	Sintētisks, mākslīgs(materiāls)
209.	sak.	Sakaru tornis, masts
210.	sald.	Saldētava
211.	san.	Sanatorija
212.	saules pan.	Saules paneli
213.	sēklaudz.	Sēklaudzētava
214.	sel.st.	Selekcijas stacija
215.	sērk.	Sērkociņu ražotne
216.	silik.	Silikātu ražotne
217.	sk.	Skola
218.	skābb.	Skābbarības tornis, bedre
219.	slēp.trm.	Slēpotāju trampļins
220.	slimn.	Slimnīca
221.	sm.	Smilts ieguve
222.	soc.	Dienas centrs, patversme
223.	sp.l.	Sporta laukums
224.	sp.n.	Sporta nams
225.	spirt.	Spirta ražotne
226.	st.	Stacija (dzelzceļa, u.c.)
227.	stādaudz.	Stādaudzētava
228.	stikl.	Stikla fabrika, ražotne
229.	str.	Strauts (vietvārda beigās)
230.	suņu l.	Suņu pastaigu laukums
231.	sūk.st.	Sūkņu stacija
232.	sv.	Svari
233.	Sv.	Svētā, -ās (vietvārda beigās)
234.	šaut.	Šautuve
235.	šķ.	Šķembas (materiāls)

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
236.	šķ.	Šķembu ražotne
237.	šūš	Šūšanas ražotne
238.	T	Tentveida būve
239.	t.	Tornis
240.	t/c	Tirdzniecības centrs
241.	TEC	Termoelektrocentrāle
242.	ten.l.	Tenisa laukums
243.	TV	Televīzijas tornis, centrs
244.	tehn.	Tehnikums
245.	tekst.	Tekstilrūpniecības ražotne
246.	TES	Termoelektrostacija
247.	tirg.	Tirgus
248.	tr.	Transformators
249.	transp.	Transporta uzņēmums
250.	triang.t.	Triangulācijas tornis
251.	trik.	Trikotāžas ražotne
252.	trsp.	Transportieris
253.	tun.	Tunelis
254.	ūd.	Ūdenstornis
255.	ūd.krāt.	Ūdenskrātuve
256.	ūd.krit.	Ūdenskritums
257.	ūd.m.p.	Ūdensmērīšanas punkts
258.	ūd.sūk.	Ūdens sūknis
259.	ug.	Ugunsdzēsības tornis, depo
260.	urb.	Urbums
261.	vag.dp.	vagonu depo
262.	veik.	Veikals
263.	velo.	Velosipēdistu ceļš
264.	velosp.	Velosporta, BMX trase
265.	vet.	Veterinārā klīnika
266.	vējl.	Vējlauze
267.	viesn.	Viesnīca
268.	vīn.	Vīna ražotne
269.	vmžn.	Virsmēžniecība

Nr.	Saīsinājumi	Skaidrojumi
270.	wc	Tolete
271.	zirg.l.	Zirgu izjāžu laukums
272.	zirgk.	Zirgaudzētava, zirgkopības uzņēmums
273.	ziv.	Zivsaimniecība, zivju pārstrādes ražotne
274.	zvan.	Zvanu tornis
275.	zvērķ.	Zvērķkopības ražotne

Fontu paraugi

Times Regular
(9.1; 9.3)

AĀĂÄBCČDEĚĚĚĚFGĜHHĪĴKĶLŁ
MNŊOŌŎŎPRŜŜTUŪŮŮVYZŽ
aāąäbcčdeěėėèèfgĝhhīīĵkķlłmnŋoōōö
prsštuūŭüvyzž 1234567890-.,“

Helvetica Italic
(9.2; 9.6)

AĀĂÄBCČDEĚĚĚĚFGĜHHĪĴKĶLŁ
MNŊOŌŎŎPRŜŜTUŪŮŮVYZŽ
aāąäbcčdeěėėèèfgĝhhīīĵkķlłmnŋoōōö
prsštuūŭüvyzž 1234567890-.,“

Helvetica Condensed
(9.5)

AĀĂÄBCČDEĚĚĚĚFGĜHHĪĴKĶLŁ
MNŊOŌŎŎPRŜŜTUŪŮŮVYZŽ
aāąäbcčdeěėėèèfgĝhhīīĵkķlłmnŋoōōö
prsštuūŭüvyzž 1234567890-.,“

Optima Regular
(9.4; 9.7; 9.8)

AĀĂÄBCČDEĚĚĚĚFGĜHHĪĴKĶLŁ
MNŊOŌŎŎPRŜŜTUŪŮŮVYZŽ
aāąäbcčdeěėėèèfgĝhhīīĵkķlłmnŋoōōö
prsštuūŭüvyzž 1234567890-.,“